

Prestone®

MEISTER DER EXTREME



GARANTIIERT FÜR ALLE PKW

MISCHBAR MIT JEDEM FARBIGEN
KÜHLERSCHUTZMITTEL

WEGWEISEND FÜR DEN SCHUTZ VON KÜHLSYSTEMEN SEIT 1927.

Prestones patentierte Formel kann jeder Farbe Kühlerschutzmittel beigelegt werden und ist mit allen Fabrikaten und allen Modellen von PKW und leichten Nutzfahrzeugen, die heute auf den Straßen anzutreffen sind, verträglich. Prestone ist einfach zu benutzen und bietet eine Kompatibilitätsgarantie. Es ist sowohl als Konzentrat als auch als Fertiggemisch (RTU) erhältlich.

Prestone Kühlerschutzmittel schützt das Kühlsystem von -37°C bis +129°C für bis zu 5 Jahre oder 240.000 km. Die einzigartige, leistungsstarke OAT Technologie erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen aller Automobilhersteller weltweit und wurde Praxistests von mehr als 24.000.000 km unterzogen, um einen langanhaltenden Korrosionsschutz zu gewährleisten.

Die Prestone Forschungs- und Entwicklungsstätten in den USA stellen sicher, dass die höchsten OE Leistungsstandards übertroffen werden. Zudem wurde Prestone vom Qualitätsinstitut DEKRA getestet und gewährleistet Korrosionsschutz, sowie Schutz vor Überkochen und Einfrieren.

Prestone Kühlerschutzmittel wird von vielen Herstellern zur Erstbefüllung benutzt, welches die Qualität des Produktes unterstreicht.

PRESTONE IM ÜBERBLICK	ANFORDERUNGEN ERSTAUSRÜSTER
Schützt von -37°C bis +129°C	GM 6277M
Einzige US-Formel mit Patenten weltweit	GM 1825M
Garantiert für alle Fabrikate, alle Modelle, alle Jahreszeiten	Chrysler MS 7170
Mischbar mit jedem farbigen Kühlerschutzmittel	Ford ESE M 997B44-A
Langzeitfrostschutz für Diesel - und Benzinmotoren	Mazda MES MN 121D
Silikat- und Phosphatfrei	Mitsubishi ES-X64217
	Nissan /Samsung NES-M-5059
	Toyota JIS K 2234
	VW TL-774F / TL-774G



Prestone Kühlerschutzmittel wurde in unabhängigen Tests mit der deutschen FVV Korrosions-Test Methode vom deutschen Qualitäts-Institut DEKRA zugelassen!



Prestone enthält Bitrex um das versehentliche Konsumieren des Kühlerschutzes zu verhindern. Der bittere Geschmack von Bitrex hilft, Ihre Familie vor der versehentlichen Aufnahme dieses Produktes zu schützen.

Prestone Kühlerschutz schützt Kühlersysteme seit mehr als 80 Jahren, in denen sich Motoren und Kühlsysteme weiterentwickelt haben. Prestone treibt die Entwicklung von Kühlerschutzmitteln voran, um seine Stellung als meistverkauftes Produkt in Nordamerika zu halten und den Abverkauf weltweit zu festigen.

- 12 Laboratorien
- Seit 1927 Expertise bei Kühlerschutzmitteln
- Weltweit patentierte US-Formel
- 4 Produktionsstätten in den USA, 1 in Europa
- Über 24 Millionen Kilometer im Praxistest

Prestone gibt es als Konzentrat in Gebindegrößen 1L bis 205L und im 1L Gebinde als Fertiggemisch (RTU).

KOMPATIBEL MIT:

G11

G12

G12+

G12++

G13



PRESTONE KÜHLERSCHUTZMITTEL KONZENTRAT



Produkt Nr.
AF2000LD

Gebinde:
1L

VPE:
12

EAN:
5010218003989

PRESTONE KÜHLERSCHUTZMITTEL KONZENTRAT



Produkt Nr.
PAFR0901A

Gebinde:
4L

VPE:
4

EAN:
5010218506480

PRESTONE KÜHLERSCHUTZMITTEL KONZENTRAT



Produkt Nr.
PAFR0702A

Gebinde:
20L

VPE:
1

EAN:
5010218507159

PRESTONE KÜHLERSCHUTZMITTEL KONZENTRAT



Produkt Nr.
ASC003A1

Gebinde:
60L

VPE:
1

EAN:
5010218001657

PRESTONE KÜHLERSCHUTZMITTEL KONZENTRAT



Produkt Nr.
ASC006A1

Gebinde:
205L

VPE:
1

EAN:
5010218348097

PRESTONE KÜHLERSCHUTZMITTEL GEBRAUCHSFERTIG



Produkt Nr.
AF2100LD

Gebinde:
1L

VPE:
12

EAN:
5010218006638